



厦门金鹭特种合金有限公司  
XIAMEN GOLDEN EGRET SPECIAL ALLOY CO., LTD.

# Инструмент для обработки отверстий со сменными пластинами GESAC



ООО "Инструмент поставка"

тел.: 8 /4722/ 407-599

сот.: 8-952-494-7503

309000, г. Белгород, пер. Заводской 5-й, д. 9.

305000, г. Курск, ул. Литовская, д. 12А, пом. 3.

E-mail: [postavkatools@yandex.ru](mailto:postavkatools@yandex.ru)


[www.gesac.com.cn](http://www.gesac.com.cn)

Сайт: [www.toolprofit.ru](http://www.toolprofit.ru)

# Содержание

**1** Сверла для глубокого сверления ВТА

**2** Расточной инструмент






# 1.1 Введение

■ 600Series : Диаметр:  $\Phi 38 \sim \Phi 107$  мм , 100xDc (глубина)

■ 601Series : Диаметр:  $\Phi 25 \sim \Phi 54$  мм, 100xDc (глубина)

■ 602Series : Диаметр  $\leq \Phi 25$  мм, 100xDc (глубина)

Серии	Корпуса сверл	Вид продукта [корпус сверла и пластина]
<p><b>600</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Наружная резьба</li> <li>● Механическое крепление пластин</li> </ul>		
<p><b>601</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Наружная резьба</li> <li>● Механическое крепление пластин</li> </ul>		
<p><b>602</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Наружная резьба</li> <li>● Паяное крепление пластин</li> </ul>	 <p>Одна пластина      Несколько пластин</p>	<p>Тип сверл с одной пластиной</p>  <p>Тип сверл с несколькими пластинами</p> 


## 1.2 Применение

Корпус сверла (601 Серия)



NPMT05504R1

Обрабатываемая  
заготовка



【Результат тестирования】

- Для глубокого сверления ядерных энергетических труб.
- Результат **полжительный**.
- Заказчик удовлетворен результатом.

# Содержание

**1** Сверла для глубокого сверления ВТА

**2** Расточной инструмент



## 2.1 Введение

Ассортимент

- Для финишной обработки: диаметром  $\Phi 6 \sim \Phi 203$  мм
- Для черновой обработки: диаметром  $\Phi 24 \sim \Phi 910$  мм

Серии	Расточной инструмент [Корпус и пластины]			
<b>FB</b> ● Точность диаметра 0.01мм		 TPEH08	 TPEH09	 TPEH11
<b>SFB</b> ● Точность диаметра 0.002 мм		 TPEH08	 TPEH09	 TPEH11
<b>RB</b> ● Точность диаметра 1мм		 CCMT11	 CCMT16	 CCMT22

# Благодарим за внимание!

厦门金鹭特种合金有限公司

XIAMEN GOLDEN EGRET SPECIAL ALLOY CO.,LTD.

中国厦门湖里区兴隆路69号

No.69,Xinglong Road,Huli,Xiamen,China

Tel: 0592-5621830

Fax: 0592-2650639

**ООО “Инструмент поставка”**

**тел.: 8 /4722/ 407-599**

**сот.: 8-952-494-7503**

**309000, г. Белгород, пер. Заводской 5-й, д. 9.**

**305000, г. Курск, ул. Литовская, д. 12А, пом. 3.**

**E-mail: [postavkatools@yandex.ru](mailto:postavkatools@yandex.ru)**

**Сайт: [www.toolprofit.ru](http://www.toolprofit.ru)**